

**Gádosoros Nagyközség Önkormányzatának
9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről**

(egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó
15/2013. (XI. 29.), 18/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendeletekkel)

Gádosoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet célja a helyi önkormányzat által önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás feladatának ellátásának érdekében a helyi önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), a közszolgáltatási feladat ellátását végzőre (a továbbiakban: közszolgáltató), valamint a szervezett közszolgáltatást igénybevevőre (a továbbiakban: igénybevevő) vonatkozó szabályok megállapítása.
- (2) A közszolgáltatás célja az élet-, vagyon- és tűzbiztonság érdekében a kémények (égéstermék-elvezetők), valamint tartozékainak, valamint a kéményigényes tüzelőberendezések környezetvédelmi követelményeknek, illetve az energia-megtakarítás célkitűzéseinek megfelelő rendeltetészerű és biztonságos működésének biztosítása, műszaki felülvizsgálata, ellenőrzése, tisztítása és szakvélemény adása, a külön jogszabályokban meghatározott szakmai, műszaki biztonsági előírásokban meghatározott követelményeknek megfelelően.
- (3) E rendelet alkalmazásában használt fogalmak a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény által megállapított fogalom meghatározásokkal egyező tartalmúak.

A rendelet hatálya

2. §

- (1) A rendelet hatálya Gádosoros nagyközség közigazgatási határain belül Gádosoros Nagyközség Önkormányzata által szervezett közszolgáltatásra terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a kéményseprő-ipari közszolgáltatás minden igénybevevőjére.

- (3) A kéményseprő-ipari közszolgáltatást köteles igénybe venni a kéményt magába foglaló ingatlan, lakás- vagy más helyiség (a továbbiakban együtt: ingatlan) tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos).

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

3. §

- (1) ¹Az önkormányzat a település kötelező közszolgáltatását az OROS-KÉMÉNY Bt. (5900 Orosháza, Bajcsy-Zs. u. 12.) útján látja el, gondoskodik a közszolgáltatás szabályozott rendjéről.
- (2) A közszolgáltató és az ingatlan tulajdonosa között a közszolgáltatás igénybevételekor szerződés jön létre a kéményseprő-ipari tevékenység elvégzésére. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásra a tulajdonos csak a kizárólagos joggal rendelkező, jelen rendeletben megjelölt közszolgáltatót veheti igénybe.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

4. §

- (1) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenysége során a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok által előírt kötelezettségeknek köteles eleget tenni folyamatosan, az ott meghatározott módon.
- (2) A közszolgáltatónak a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell:
- a.) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges szakmai, ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó személyzettel;
 - b.) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges nyilvántartási rendszerrel;
- (3) A közszolgáltató köteles az előírt felülvizsgálat során a kémények (égéstermék-elvezetők) füsttömörségét, élet- és vagyonbiztonsági szempont szerinti ellenőrzését elvégezni.
- (4) A közszolgáltatónak a tulajdonost ügyfélszolgálatán keresztül, hirdetménnyel, megismételt esetben közvetlenül írásban is - hirdetmény esetén 15 nappal, megismételt esetben a kötelező kéményseprő-ipari munkák elvégzését megelőzően 8 nappal – értesíteni kell.
- (5) A közszolgáltató a közszolgáltatás elsősorban saját maga látja el.
- (6) Jelen rendelet felhatalmazása alapján a közszolgáltató jogosult és köteles tevékenységének ellátásához teljesítési segédet is igénybe venni. Teljesítési segéd lehet jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos tevékenység feladatainak ellátásához megfelelő műszaki felszereltséggel, szakképzettséggel, illetve

¹ A 3. § (1) bekezdés 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. Hatályos: 2014. január 1-től.

szakember-állománnyal rendelkezik. A teljesítési segéd feladataira, kötelezettségeire egyebekben a közszolgáltatóra vonatkozó előírások az irányadók.

- (7) A közszolgáltató tűz- és baleset esetén, az arra irányuló vizsgálat(ok) során köteles együttműködni az Önkormányzattal, más hatóságokkal, harmadik személyekkel és a rendelkezésére álló nyilvántartási adatokat átadni.

A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek jogai és kötelezettségei

5. §

- (1) A tulajdonos köteles a kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység ellátásából eredő, továbbá a kéményseprő-ipari tevékenység végzése során feltárt és írásban rögzített szabálytalanság megszüntetésére vonatkozó munkák végzését tűrni, a munka akadálytalan, biztonságos végzéséhez szükséges előfeltételeket, a kéményekhez való hozzáférést biztosítani.
- (2) A közszolgáltatás elvégzését a tulajdonos (vagy az általa meghatalmazott) aláírásával köteles igazolni.
- (3) Egyéb munkák tekintetében a tulajdonos köteles azok elvégzésére, és az elvégzett munka közszolgáltató részére történő, írásbeli bejelentésére.

A közszolgáltató kiválasztása

6. §

- (1) Az önkormányzat a közszolgáltatást az ellátásához szükséges szakmai, személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező, általa alapított költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet és egyéb szervet vagy a pályázaton nyertes gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: közszolgáltató) útján látja el.
- (2) Amennyiben az önkormányzat a közszolgáltatást pályáztatás útján kívánja ellátni, a Képviselő-testület a meghirdetett pályázaton részt vevő legjobb ajánlatot tevő – nyertes - ajánlattevővel köt szerződést (továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) – a törvényi feltételeknek megfelelően - kizárólagos joggal, a Képviselő-testület által meghatározott, vagy a pályázó által vállalt határozott időtartamra. A közszolgáltatási szerződés időtartama a 2012. évi XC. törvény 5. § (2) bekezdésének e.) pontja alapján öt évnél rövidebb és tíz évnél hosszabb nem lehet.
- (3) A közszolgáltatás nem hosszabbítható meg, a pályázattal meghirdetett időtartam lejáratát követően új pályázatot kell kiírni.
- (4) A pályázati kiírásban rögzíteni kell a pályázati feltételeket, amelyek különösen a következők:
 - a) a pályázónak rendelkeznie kell a közszolgáltatás végzéséhez szükséges eszközökkel, felszerelésekkel és berendezésekkel, biztosítania kell a közszolgáltatási feladatot ellátó és a szakirányú végzettséggel rendelkező munkavállalókat, szakembereket;
 - b) a pályázónak referenciát kell nyújtania, amelyben igazolja, hogy teljes körűen képes eleget tenni közszolgáltatási kötelezettségének;

- (5) A közszolgáltatási szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel, írásban felmondhatja. A felmondási idő alatt a közszolgáltatást teljesíteni kell. A felmondási idő alatt a közszolgáltató köteles együttműködni az Önkormányzattal a kéményseprő-ipari tevékenység átadás-átvétele érdekében. Az együttműködési kötelezettség megszegéséből származó mindennemű kárért a közszolgáltató kártérítési felelősséggel tartozik.

Hatályba léptető rendelkezés

7. §

(1) Jelen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 21/2004. (XI. 26.), a 22/2005. (XII. 1.), a 14/2006. (XI. 16.), a 17/2007. (XI. 29.), a 7/2008. (II. 14.), a 30/2008. (XI. 27.), a 9/2009. (V. 15.), a 24/2009. (XI. 26.), a 16/2010. (XII. 16.), a 23/2011. (XI. 24.), és a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendeletekkel módosított 4/2004. (III. 22.) önkormányzati rendelet.

Gádos, 2013. augusztus 30.

Dr. Prozlik László
polgármester

Varga József
jegyző

Kihirdetve: Gádos, 2013. szeptember 19.

Varga József
jegyző

1. melléklet²
a 18/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

1/a. Sormunka keretében végzett tevékenységek, **természetes személyek** részére

			2014 évig végzett kéményseprő-ipari tevékenységek				2015 évtől a kéményhez kapcsolódó többlettevékenység		
Égéstermék elvezető jele	megnevezés	nyilvántartási egység	végzendő tevékenységek munkaegységei alkalmanként				kémények ellenőrzésének és tisztításának 2015 évi nettó díja	összekötő elem, füstcső, füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának nettó díja	
			ellenőrzés, tisztítás	négyévenkénti műszaki felülvizsgálat	műszaki felülvizsgálat időarányos része	összesen		Ft	Ft
			munka-ráfordítás	munka-ráfordítás	munka-ráfordítás	munka-ráfordítás	Ft	munka-ráfordítás	Ft
ENHS	egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	db	0,370	0,800	0,200	0,570	912 Ft	0,170	272 Ft
ENHG	egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	db	0,300	0,800	0,200	0,500	800 Ft	0,140	224 Ft
KNHS	központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	fm	0,200	0,280	0,070	0,270	432 Ft	0,200	320 Ft
KNHG	központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	fm	0,140	0,280	0,070	0,210	336 Ft	0,140	224 Ft
NNHS	nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	fm	0,300	0,280	0,070	0,370	592 Ft	0,300	480 Ft
NNHG	nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	fm	0,210	0,280	0,070	0,280	448 Ft	0,210	336 Ft
ENTS	egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	db	0,420	0,800	0,200	0,620	992 Ft	0,170	272 Ft
ENTG	egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	db	0,340	0,800	0,200	0,540	864 Ft	0,140	224 Ft
KNTS	központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	fm	0,240	0,280	0,070	0,310	496 Ft	0,240	384 Ft

² A 18/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított új melléklet Hatályos: 2015. január 1-jétől

KNTG	központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	fm	0,170	0,280	0,070	0,240	384 Ft	0,170	272 Ft
NNTS	nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	fm	0,320	0,280	0,070	0,390	624 Ft	0,320	512 Ft
NNTG	nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	fm	0,220	0,280	0,070	0,290	464 Ft	0,220	352 Ft
EZHS	egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	db	0,370	0,800	0,200	0,570	912 Ft	0,170	272 Ft
EZHG	egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	db	0,300	0,800	0,200	0,500	800 Ft	0,140	224 Ft
KZHS	központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	fm	0,200	0,280	0,070	0,270	432 Ft	0,200	320 Ft
KZHG	központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	fm	0,140	0,280	0,070	0,210	336 Ft	0,140	224 Ft
NZHS	nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	fm	0,300	0,280	0,070	0,370	592 Ft	0,300	480 Ft
NZHG	nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	fm	0,210	0,280	0,070	0,280	448 Ft	0,210	336 Ft
EZTS	egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	db	0,420	0,800	0,200	0,620	992 Ft	0,170	272 Ft
EZTG	egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	db	0,340	0,800	0,200	0,540	864 Ft	0,140	224 Ft
KZTS	központi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	fm	0,240	0,280	0,070	0,310	496 Ft	0,240	384 Ft
KZTG	központi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	fm	0,170	0,280	0,070	0,240	384 Ft	0,170	272 Ft
NZTS	nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	fm	0,320	0,280	0,070	0,390	624 Ft	0,320	512 Ft
NZTG	nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	fm	0,220	0,280	0,070	0,290	464 Ft	0,220	352 Ft
GNHS*	gyújtó jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	szint	0,250	0,360	0,090	0,340	544 Ft	0,170	272 Ft
GNHG*	gyújtó jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	szint	0,200	0,360	0,090	0,290	464 Ft	0,140	224 Ft
GZHS*	gyújtó jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	szint	0,250	0,360	0,090	0,340	544 Ft	0,170	272 Ft
GZHG*	gyújtó jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	szint	0,200	0,360	0,090	0,290	464 Ft	0,140	224 Ft

GZTS*	gyújtó jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	szint	0,300	0,440	0,110	0,410	656 Ft	0,170	272 Ft
GZTG*	gyújtó jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	szint	0,250	0,440	0,110	0,360	576 Ft	0,140	224 Ft
ET	egyedi tartalék	db	0,200	0,400	0,100	0,300	480 Ft	0,000	0 Ft
KT	központi tartalék	fm	0,100	0,140	0,035	0,135	216 Ft	0,000	0 Ft
NT	nagy keresztmetszetű tartalék	fm	0,150	0,140	0,035	0,185	296 Ft	0,000	0 Ft
GT*	gyújtó tartalék	szint	0,100	0,160	0,040	0,140	224 Ft	0,000	0 Ft

*Mellékcsatornás gyújtó jellegű égéstermék elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni!

1/b. Sormunka keretében végzett tevékenységek, **nem természetes személyek** részére

			2014 évig végzett kéményseprő-ipari tevékenységek				2015 évtől a kéményhez kapcsolódó többlettevékenység		
Égéstermék elvezető jele	megnevezés	nyilvántartási egység	végzendő tevékenységek munkaegységei alkalmanként				kémények ellenőrzésének és tisztításának 2015 évi nettó díja	összekötő elem, füstcső, füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának nettó díja	
			ellenőrzés, tisztítás	négyévenkénti műszaki felfülvizsgálat	műszaki felfülvizsgálat időarányos része	összesen		Ft	munka-ráfordítás
			munka-ráfordítás	munka-ráfordítás	munka-ráfordítás	munka-ráfordítás	Ft	munka-ráfordítás	Ft
ENHS	egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	db	0,370	0,800	0,200	0,570	1 140 Ft	0,170	340 Ft
ENHG	egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	db	0,300	0,800	0,200	0,500	1 000 Ft	0,140	280 Ft
KNHS	központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	fm	0,200	0,280	0,070	0,270	540 Ft	0,200	400 Ft
KNHG	központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	fm	0,140	0,280	0,070	0,210	420 Ft	0,140	280 Ft
NNHS	nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	fm	0,300	0,280	0,070	0,370	740 Ft	0,300	600 Ft

NNHG	nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	fm	0,210	0,280	0,070	0,280	560 Ft	0,210	420 Ft
ENTS	egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	db	0,420	0,800	0,200	0,620	1 240 Ft	0,170	340 Ft
ENTG	egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	db	0,340	0,800	0,200	0,540	1 080 Ft	0,140	280 Ft
KNTS	központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	fm	0,240	0,280	0,070	0,310	620 Ft	0,240	480 Ft
KNTG	központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	fm	0,170	0,280	0,070	0,240	480 Ft	0,170	340 Ft
NNTS	nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	fm	0,320	0,280	0,070	0,390	780 Ft	0,320	640 Ft
NNTG	nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	fm	0,220	0,280	0,070	0,290	580 Ft	0,220	440 Ft
EZHS	egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	db	0,370	0,800	0,200	0,570	1 140 Ft	0,170	340 Ft
EZHG	egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	db	0,300	0,800	0,200	0,500	1 000 Ft	0,140	280 Ft
KZHS	központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	fm	0,200	0,280	0,070	0,270	540 Ft	0,200	400 Ft
KZHG	központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	fm	0,140	0,280	0,070	0,210	420 Ft	0,140	280 Ft
NZHS	nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	fm	0,300	0,280	0,070	0,370	740 Ft	0,300	600 Ft
NZHG	nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	fm	0,210	0,280	0,070	0,280	560 Ft	0,210	420 Ft
EZTS	egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	db	0,420	0,800	0,200	0,620	1 240 Ft	0,170	340 Ft
EZTG	egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	db	0,340	0,800	0,200	0,540	1 080 Ft	0,140	280 Ft
KZTS	központi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	fm	0,240	0,280	0,070	0,310	620 Ft	0,240	480 Ft
KZTG	központi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	fm	0,170	0,280	0,070	0,240	480 Ft	0,170	340 Ft
NZTS	nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	fm	0,320	0,280	0,070	0,390	780 Ft	0,320	640 Ft
NZTG	nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	fm	0,220	0,280	0,070	0,290	580 Ft	0,220	440 Ft

GNHS*	gyújtó jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	szint	0,250	0,360	0,090	0,340	680 Ft	0,170	340 Ft
GNHG*	gyújtó jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	szint	0,200	0,360	0,090	0,290	580 Ft	0,140	280 Ft
GZHS*	gyújtó jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	szint	0,250	0,360	0,090	0,340	680 Ft	0,170	340 Ft
GZHG*	gyújtó jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	szint	0,200	0,360	0,090	0,290	580 Ft	0,140	280 Ft
GZTS*	gyújtó jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	szint	0,300	0,440	0,110	0,410	820 Ft	0,170	340 Ft
GZTG*	gyújtó jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	szint	0,250	0,440	0,110	0,360	720 Ft	0,140	280 Ft
ET	egyedi tartalék	db	0,200	0,400	0,100	0,300	600 Ft	0,000	0 Ft
KT	központi tartalék	fm	0,100	0,140	0,035	0,135	270 Ft	0,000	0 Ft
NT	nagy keresztmetszetű tartalék	fm	0,150	0,140	0,035	0,185	370 Ft	0,000	0 Ft
GT*	gyújtó tartalék	szint	0,100	0,160	0,040	0,140	280 Ft	0,000	0 Ft

*Mellékcsatornás gyújtó jellegű égéstermék elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni!

2.1/a Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek **természetes személyek** részére

Tevékenység	Új tevékenységek 2015 től nettó 2000.-Ft / munkaráfordítás		
	nyilvántar-tási egység	munka- ráfordítás	Ft (nettó)
Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összekötetésben lévő rendeltetési egységenként	db	0,100	160 Ft
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése (négyévenkénti műszaki felülvizsgálat alkalmával)	paraméter	0,075	120 Ft
Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése	db	0,050	80 Ft

2.1/b Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek **nem természetes személyek** részére

Tevékenység	Új tevékenységek 2015 től nettó 2982.-Ft / munkaráfordítás		
	nyilvántar-tási egység	munka- ráfordítás	Ft (nettó)
Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként	db	0,100	200 Ft
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése (négyévenkénti műszaki felülvizsgálat alkalmával)	paraméter	0,075	150 Ft
Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése	db	0,050	100 Ft

2.2/a. Megrendelésre kötelező tevékenységek **természetes személyek** részére

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján	db/óra	2,00	3 200 Ft
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása	db	0,34	544 Ft
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	fm	0,60	960 Ft
A fenti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	alkalom	1,00	1 600 Ft

2.2/b. Megrendelésre kötelező tevékenységek **nem természetes személyek** részére

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján	db/óra	2,00	4 000 Ft
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása	db	0,34	680 Ft

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	fm	0,60	1 200 Ft
A fenti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	alkalom	1,00	2 000 Ft